



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานแม่เนียง-สามแยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานแม่เนียง-สามแยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungwang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕-๐๓๙-๓๕๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ผ่านทางอีเมล info@thungwang.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thungwang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ อภิรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โปรดกรอกข้อมูล ในช่อง " สีเหลือง " เท่านั้น

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต									
ประเภทงาน	ถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต									
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน	ยางงาม	หมู่ที่	9	ตำบล	ทุ่งหวัง	อำเภอ	เมืองสงขลา	จังหวัด	สงขลา
ชื่อสายทาง	สายสะพานแม่เนียง - สามแยกผู้ใหญ่บ้าน									
หน่วยงานจัดทำ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง				แบบเลขที่	20	/	2562	ประมาณการเมื่อวันที่	17 เมษายน 2562
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง		
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ที่ กม.....)	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-		
1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม (ที่ กม.....)	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-		
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม									
1.5(1)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.30 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		
1.5(2)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.40 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		
1.5(3)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.50 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		
1.5(4)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.60 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		
1.5(5)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.80 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		
1.5(6)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.00 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-		

1.5(7)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.20 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
1.5(8)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.50 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าขุดคอ ขนาด -	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานตัดคันทาง							
2.2(1)	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2(2)	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2(4)	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2(5)	งานขุดบริเวณดินอ่อน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานดินคันทาง							
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(2)	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(4.1)	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือก							
2.4(1)	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4(2)	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1(1.1)	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.1(2)	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง							
3.2(1)	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2(4)	งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

3.3	งานโหล่ทาง							
3.3(1)	งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4(2)	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
4.1	งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต							
4.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1(2)	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	ตร.ม.	2,700.00	13.55	36,590.94	1.4019	18.99	51,296.83
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์							
4.2(1)	ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว หิน 1 1/2"	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2(2)	ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
4.4(1)	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	-	-	-	-	-
4.4(2)	งานแอสฟัลต์บาว์นเบส	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(3)	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(4)	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(5)	งานผิวโหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(8)	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา... 5 ..ซม.	ตร.ม.	2,700.00	290.70	784,888.32	1.4019	407.53	1,100,334.93
4.9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-

4.9(6)	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
5.2	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.2(1)	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
5.2(1.1)	กม. ขนาด X ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.3(1)	ขนาด Dia. 0.30 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(2)	ขนาด Dia. 0.40 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(3)	ขนาด Dia. 0.50 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(4)	ขนาด Dia. 0.60 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(5)	ขนาด Dia. 0.80 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(6)	ขนาด Dia. 1.00 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(7)	ขนาด Dia. 1.20 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(8)	ขนาด Dia. 1.50 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4	งานย้ายตำแหน่งท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.4(1)	ขนาด Dia. 0.60 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(2)	ขนาด Dia. 0.80 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(3)	ขนาด Dia. 1.00 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(4)	ขนาด Dia. 1.20 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดคู							
6.3(8)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)							
6.3(8.1)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ A (R.C.DITCH TYPE A)	ม.	-	-	-	-	-	-
6.3(8.2)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ B (R.C.DITCH TYPE B)	ม.	-	-	-	-	-	-
6.10	เครื่องหมายและหลักนำทาง							
6.10(1)	หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-

6.10(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-		-	-	-	-
6.10(3)	หลักเขตทาง	หลัก	-		-	-	-	-
6.11	งานป้ายจราจร							
6.11(1)	แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	-		-	-	-	-
6.11(2)	เสาป้าย							
6.11(2.1)	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	-		-	-	-	-
6.11(2.2)	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม.	ม.	-		-	-	-	-
6.11(2.3)	เสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.	ม.	-		-	-	-	-
	งานป้ายจราจร (กรมทางหลวงชนบท)							
	เสาป้ายจราจรชนิด เสาเหล็ก							
	- ป้ายบังคับ							
	- ชนิดป้ายแบบ.....บ1.....							
	ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	1.00	3,510.00	3,510.00	1.4019	4,920.66	4,920.66
	- ชนิดป้ายแบบ.....บ33.....							
	ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	1.00	2,110.00	2,110.00	1.4019	2,958.00	2,958.00
	- ป้ายเตือน							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายแนะนำ							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							

	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายจำนวน 2 ชั้นขึ้นไป							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายจราจรอื่นๆ							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายชุดระบุทิศทาง							
	- ชนิดป้ายแบบ.....	ชุด						
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
6.15	งานตีเส้นจราจร							
6.15(1)	เส้นจราจรชนิด COLD PAINT & HOT PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6.15(2)	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	121.50	316.95	38,509.42	1,4019	444.33	53,986.35
	รวม				865,608.68			1,213,496.77
	คิดเพียง	(หนึ่งด้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)						1,213,400.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	865,608.68
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	$= 1 + [(3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	= 1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	$= (4) \times (6)$	= 1.4019
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	$= (5) \times (6)$	= 1.2782

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่างานอื่น ๆ

- บ้ายโครงการฯ = 0.00

รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ = 1,213,400.00 (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินเพียง = 1,213,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 449.26 บาท / ตารางเมตร (สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

นายยุทธ วิบูลย์พันธ์

ตำแหน่ง ผ.อ.กองช่าง

ลงชื่อ		ตรวจ	
	นายยงยุทธ วิบูลย์พันธ์		
ตำแหน่ง	ผ.อ.กองช่าง		
ลงชื่อ		เห็นชอบ	ลงชื่อ
	นายเจตน์ แก้วยศกุล		
ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ตำแหน่ง	นายมานพ ตูราภิรมย์
			นายก อบต.
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน			
(.....) นายเกียรติกิจ หนูนุ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			
(.....) นางศิริกานต์ หะรัตพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง		(.....) นายปัญญา สารพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง	