



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายยามาอุทิศ หมู่ที่๘ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายยามาอุทิศ หมู่ที่๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาให้กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungwang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕-๐๓๙-๓๕๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ผ่านทางอีเมล info@thungwang.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thungwang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ อภิกรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โปรดกรอกข้อมูล ในช่อง " สีเหลือง " เท่านั้น

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต										
ประเภทงาน	ถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต										
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน	ไทรคروب	หมู่ที่	8	ตำบล	ทุ่งหวัง	อำเภอ	เมืองสงขลา	จังหวัด	สงขลา	
ชื่อสายทาง	สายยามาลูทิศ										
หน่วยงานจัดทำ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง					แบบเลขที่	21	/	2562	ประมาณการเมื่อวันที่	17 เมษายน 2562
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง			
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม										
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ที่ กม.....)	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-			
1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม (ที่ กม.....)	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-			
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม										
1.5(1)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.30 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			
1.5(2)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.40 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			
1.5(3)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.50 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			
1.5(4)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.60 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			
1.5(5)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.80 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			
1.5(6)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.00 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-			

1.5(7)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.20 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
1.5(8)	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 1.50 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าขุดคอ ขนาด -	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานตัดคันทาง							
2.2(1)	งานตัดดิน	ลบ.ม.	495.00	61.39	30,388.05	1.4019	86.06	42,601.00
2.2(2)	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2(4)	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2(5)	งานขุดบริเวณดินอ่อน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานดินคันทาง							
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(2)	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(4.1)	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือก							
2.4(1)	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	350.00	174.64	61,124.00	1.4019	244.82	85,689.73
2.4(2)	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1(1.1)	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.	350.00	184.24	64,485.40	1.4019	258.29	90,402.08
3.1(2)	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง							
3.2(1)	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	350.00	666.07	233,124.50	1.4019	933.76	326,817.23
3.2(4)	งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

3.3	งานไหล่ทาง							
3.3(1)	งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4(2)	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
4.1	งานโพรมิโต้ด และแตกโต้ด							
4.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโต้ด	ตร.ม.	1,750.00	29.67	51,922.50	1.4019	41.59	72,790.15
4.1(2)	งานลาดแอสฟัลต์แตกโต้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์							
4.2(1)	ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว หิน 1 1/2"	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2(2)	ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
4.4(1)	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	-	-	-	-	-
4.4(2)	งานแอสฟัลต์บาว์เบส	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(3)	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(4)	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(5)	งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4(8)	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา .. 5 ..ซม.	ตร.ม.	1,750.00	293.64	513,863.76	1.4019	411.64	720,385.60
4.9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(2)	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(3)	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-

4.9(6)	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
5.2	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.2(1)	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
5.2(1.1)	กม. ขนาด x ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.3(1)	ขนาด Dia. 0.30 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(2)	ขนาด Dia. 0.40 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(3)	ขนาด Dia. 0.50 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(4)	ขนาด Dia. 0.60 ม. ..ชั้น..3..	ม.	12.00	1,348.04	16,176.48	1,4019	1,889.81	22,677.80
5.3(5)	ขนาด Dia. 0.80 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(6)	ขนาด Dia. 1.00 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(7)	ขนาด Dia. 1.20 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3(8)	ขนาด Dia. 1.50 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4	งานย้ายตำแหน่งท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.4(1)	ขนาด Dia. 0.60 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(2)	ขนาด Dia. 0.80 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(3)	ขนาด Dia. 1.00 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4(4)	ขนาด Dia. 1.20 ม. ..ชั้น..3..	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดเดลิ็ด							
6.3(8)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)							
6.3(8.1)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ A (R.C.DITCH TYPE A)	ม.	-	-	-	-	-	-
6.3(8.2)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ B (R.C.DITCH TYPE B)	ม.	-	-	-	-	-	-
6.10	เครื่องหมายและหลักนำทาง							
6.10(1)	หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-

6.10(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-		-	-	-	-
6.10(3)	หลักเขตทาง	หลัก	-		-	-	-	-
6.11 งานป้ายจราจร								
6.11(1)	แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	-		-	-	-	-
6.11(2)	เสาป้าย							
6.11(2.1)	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	-		-	-	-	-
6.11(2.2)	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม.	ม.	-		-	-	-	-
6.11(2.3)	เสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.	ม.	-		-	-	-	-
งานป้ายจราจร (กรมทางหลวงชนบท)								
เสาป้ายจราจรชนิด เสาเหล็ก								
- ป้ายบังคับ								
- ชนิดป้ายแบบ.....บ1.....								
	ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	1.00	3,510.00	3,510.00	1.4019	4,920.66	4,920.66
- ชนิดป้ายแบบ.....บ33.....								
	ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	1.00	2,110.00	2,110.00	1.4019	2,958.00	2,958.00
- ป้ายเตือน								
- ชนิดป้ายแบบ.....								
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
- ชนิดป้ายแบบ.....								
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
- ป้ายแนะนำ								
- ชนิดป้ายแบบ.....								
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
- ชนิดป้ายแบบ.....								

	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายจำนวน 2 ขึ้นขึ้นไป							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายจราจรอื่นๆ							
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ป้ายชุดระบุทิศทาง							
	- ชนิดป้ายแบบ.....	ชุด						
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
	- ชนิดป้ายแบบ.....							
	ขนาดป้ายจราจร ไม่มี	ชุด	-		-	-	-	-
6.15	งานตีเส้นจราจร							
6.15(1)	เส้นจราจรชนิด COLD PAINT & HOT PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6.15(2)	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	78.75	316.95	24,959.78	1.4019	444.33	34,991.11
	รวม				1,001,664.47			1,404,233.36
	คิดเพียง	(หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)						1,404,200.00

กองช่าง อบต.ทุ่งหวัง

ลงชื่อ		ตรวจ	
	นายยุทธ วิบูลย์พันธ์		
ตำแหน่ง	ผ.อ.กองช่าง		
ลงชื่อ		เห็นชอบ	ลงชื่อ
	นายเจตน์ แก้วศกุล		
ตำแหน่ง	ปลัด อบต.		อนุมัติ
			นายมานพ จุราภิรมย์
		ตำแหน่ง	นายก อบต.
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน			
(.....)			
นางเพ็ญภา จุลิวรรณสิทธิ์			
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			
(.....)		(.....)	
นางอารยาภรณ์ สว่างรุ่งเรือง		นายปัญญา สารพงษ์	
กรรมการกำหนดราคากลาง		กรรมการกำหนดราคากลาง	