



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร	จำนวน	๑	คัน
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ			
มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐			
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย			
ตามรายละเอียดแนบท้าย			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungwang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๓๓๙๓๕๕-๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ผ่านทางอีเมล info@thungwang.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thungwang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมานพ อภิรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยemukมุลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ตัวรถชนิด ๔ ล้อ แบบปีกออฟ ด้านหน้าหัวแก่ง ห้องโดยสารมีประตู ๒ บาน พร้อมล้อคและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง (รวมทั้งพนักงาน ขับรถ) ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งตัวถังบรรทุกมูลฝอยที่มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ดันได้ท้องรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO:๙๐๐๑ ในขอบข่าย การออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม

๑) ตัวรถยนต์

- ๑.๑ เป็นรถปีกออฟชนิด ๔ ล้อ
- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสารมลพิษไม่ต่ำกว่า EURO๓ และจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ
- ๑.๓ มีปริมาตรความจุกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๔ ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๕ คลัชตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขณะจอด
- ๑.๗ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงวิทยุ CD MP๓ และมี สัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑.๘ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๑.๙ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
- ๑.๑๐ มีกันชนด้านหน้า พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะด้วยสีแดงสลัก ขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของกันชน
- ๑.๑๑ ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ข้าง
- ๑.๑๒ ล้อ และยางหน้า-หลัง แบบล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางใหม่ โดย ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตยางต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน เดือน ปีที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ แต่ต้องเป็นชุด เดียวกันทั้งหมด ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อ

๒) ตู้บรรทุกมูลฝอย

- ๒.๑ ตู้บรรทุกทุกขยemukมุลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๒.๒ พื้นตัวถังตู้บรรทุกทุกขยemukมุลฝอย มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตรและผนังด้านข้างหนาไม่น้อย กว่า ๒.๐ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสี (เหล็กแผ่นชุบซิงค์) ที่ผ่านการทดสอบความทนการกัด กร่อนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถใน การทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในการยื่นเสนอราคา
- ๒.๓ ฝาครอบด้านบนมีบานประตูเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ด้านท้ายมีบานประตูเปิด-ปิด ชนิดล้อคได้ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
- ๒.๕ ด้านบนฝาครอบสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีลักษณะเป็นลายกันลื่น และมีราวเหล็กกันตก สำหรับ

วางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๒.๖ ชุดผ้าครอบ สามารถถอดแยก ยกออกจากกันเพื่อใช้เป็นรถกระบะยกเท้ายได้

๒.๗ ตู้บรรจุขยะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๓) ระบบยกเท้าย

๓.๑ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ มีระบบควบคุมการยกเท้ายติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสาร ผ่านระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ ด้วยระบบไฮดรอลิคที่มีความสามารถในการยกหรือมีน้ำหนักยกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓.๒ กระบอกไฮดรอลิคยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๘๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๓.๓ ระบบยกเท้ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริง เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๔) ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๑ ด้านบนหลังคาหัวแก้ว ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินกระป๋องแบบแผงสั่นรูปทรงแบนเรียบ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร (สี่เหลี่ยม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริง เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๔.๒ ด้านท้ายตู้ตัวถังบรรจุขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนกระป๋องทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือ ISO : ๙๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริง เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๕) การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๒ การพ่นสีภายในตู้ตัวถังบรรจุขยะ พ่นด้วยกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครงแชลชีส์และใต้ซุ้มบังโคลนล้อหน้า-หลัง พ่นสีกันสนิม

๕.๓ พ่นสีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง บริเวณด้านข้างประตูรถ ทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ได้ ตรา อบต. โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อที่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐาน และนำเชื่อถือในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการในจังหวัดสงขลาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๕ สีรถบรรทุกขยะ “สีเขียวใบตองคาคาขาว”

๕.๖ พ่นสีตราหน่วยงานและระบุข้อความ “โปรดช่วยกัน รักษาความสะอาด” ติดด้านซ้ายและขวาของตัว

๕.๗ ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ รถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูงได้รับมาตรฐานรับรองตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก ที่ด้านข้างตัวถังรถบรรทุกขยะทั้งสองข้างและส่วนท้าย ด้วยสีขาวหรือสีเหลืองขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของตัวถังรถบรรทุกขยะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๖) เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๖.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก และมีที่เก็บยางอะไหล่	จำนวน ๑ ชุด
๖.๒ เครื่องมือประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๖.๓ ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๖.๔ กระบอกอัดจารบีสายแข็ง สายอ่อน	จำนวน ๑ ชุด
๖.๕ เครื่องมือซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๖.๖ แม่แรง พร้อมด้าม ขนาดยกรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน	จำนวน ๑ ชุด
๖.๗ หนังสือคู่มือการใช้รถ (OWNER'S MANUAL)	จำนวน ๑ ชุด
๖.๘ คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ	จำนวน ๒ ชุด

๗) ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบและผลิตโครงสร้างตัวถังรถบรรทุกขยะที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และผ่านการรับรองแบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวถังสำหรับยานพาหนะรถบรรทุกขยะ โดยต้องแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานในการเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิต

๗.๒ รถยนต์บรรทุกขยะ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีรูปแบบรถยนต์ แคตตาล็อกรถยนต์ฉบับจริง ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์มาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบรูปหรือพิมพ์เขียว แสดงรูปโครงสร้างของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย มีรายละเอียดการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่มีการรับรองจากผู้ผลิต พร้อมมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบและการต่อตัวถังรถดังกล่าวตามหลักวิศวกรรม โดยแนบบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกรและเซ็นต์รับรองสำเนา

๗.๕ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนจนวิธีบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกขยะและอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการ (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถขยะมูลฝอย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำ พรบ.และประกันภัยชั้น ๑ ให้กับรถยนต์บรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ในปีแรก

๗.๘ มีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานอย่างน้อยในพื้นที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดดังต่อไปนี้ จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการในจังหวัดสงขลาเพื่อประกอบการพิจารณา